

NOVO

Ultra Efficient PANEL

ARON
LIGHT



3000K - 160lm/W



24W - 3840lm

CCT

3000k | 4000k | 6500k



Dispositivo para a
regulagem manual
de cor.

Beam Angle: 120°

Led type: SMD

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

24W

Type of Protection: **IP44**

Wattage: **24W**

Luminous Flux: **3790lm**

Luminous Efficacy: **160lm/W**

Color: **3000K**

Type of Protection: **IP44**

Wattage: **24W**

Luminous Flux: **3840lm**

Luminous Efficacy: **160lm/W**

Color: **4000K**

Type of Protection: **IP44**

Wattage: **24W**


Luminous Flux: **3900lm**

Luminous Efficacy: **160lm/W**

Color: **6500K**


SKU UGR 21: **ILAR-01908**

SKU UGR 19: **ILAR-01909**



ARO DE SUPERFÍCIE





3000k

4000k

6500k



O painel de luz **Back light 3CCT** é a escolha ideal para quem procura uma iluminação uniforme e de alta qualidade. Com sua tecnologia Backlit, o painel utiliza a luz direta para oferecer uma melhor uniformidade de luz, evitando o efeito amarelado que pode ocorrer com a utilização do tradicional LGP (Light Guide Panel).

Esta técnica de iluminação garante uma experiência visual mais agradável e confortável, além de fornecer uma reprodução de cores nítida e precisa. Além disso, o painel de luz Back light 3CCT oferece ainda a flexibilidade de ajuste de temperatura de cor, permitindo que se criem diferentes atmosferas no seu espaço comercial ou residencial.

Com sua tecnologia avançada e design moderno, o painel de luz Back light 3CCT é uma escolha certa para quem procura uma solução de iluminação de alta qualidade e personalizada.



LANÇAMENTO

ARON

LIGHT

ACEDA AOS PRODUTOS NO NOSSO SITE



www.aronlight.com | geral@aronlight.pt | +351 215 846 905