


BRIL XL

DOWNLIGHT

NOVO



IP54

ARON
LIGHT

Beam Angle: 60°

4620lm

IP54

4000K


42W



LED Driver Constant Current
L4-1050mA-47W

BTON

Pri: AC200-240V 0.3A 50/60Hz
Sec: DC24-40V 1050mA ±5% 42W
Power factor: ≥0.9
ta: 45°C tc: +80°C
Short Circuit & Overload protection
Approval Number: SAA-151533-EA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

4000K | 110lm/W

Type of Protection: **IP54**


Wattage: **42W**

Luminous Flux: **4620lm**

Luminous Efficacy: **110lm/W**

Color: **4000K**

SKU: **ILAR-01843**





O novo **Downlight Bril XL** é a escolha perfeita para quem procura uma iluminação elegante e eficiente. Com um seu design moderno e sofisticado, adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente, seja residencial ou comercial.

Este downlight oferece uma proteção IP54, o que o torna resistente a poeira e respingos de água, o que significa que se pode instalar em locais húmidos, como casas de banho e cozinhas, sem comprometer a sua durabilidade.

Com temperatura de cor de 4000K, o Downlight Bril XL proporciona uma iluminação clara e natural, ideal para a realização de atividades, e para criar uma atmosfera agradável. Além disso, ele possui um alto índice de eficiência energética, com 110lm/w, garantindo um consumo reduzido de energia.

Com uma potência de 42W, o Downlight Bril XL oferece uma iluminação poderosa e uniforme, garantindo um ambiente bem iluminado.

Se você está procurando um downlight de qualidade, com design elegante, proteção IP54, temperatura de cor ideal e alta eficiência energética, o novo Downlight Bril XL é a escolha certa para você.

LANÇAMENTO

ARON

LIGHT

ACEDA AOS PRODUTOS NO NOSSO SITE



www.aronlight.com | geral@aronlight.pt | +351 215 846 905